

März 2019

Messbericht über Fluggeräusche

Ortsfeste Messstationen
Flughafen Frankfurt, FTU-LL3



Inhaltsverzeichnis


1	Glossar	2
2	Übersicht der Messstationen	4
3	Bewegungszahlen und Bahnnutzungen	6
4	Auswertung der stationären Messstellen	7
4.1	Messstation 22 - Mainz	7

1 Glossar

Ausfallzeit:	für jede Messstelle individuell gesetzte Zeit. Weder die Schallpegel, die in dieser Zeit gemessen werden, noch die Zeitspanne selbst gehen in die Ermittlung eines Fluggeräusch-Dauerschallpegels oder einer Maximalpegel-Häufigkeitsverteilung ein. Ausfallzeiten können beispielweise sein: Servicearbeiten an der Messstelle, starke Winde, Gewitter, Fremdgeräusche, Technische Mängel an der Messstelle.
DIN 45643:	Deutsches Institut für Normung e.V. 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“, Februar 2011
dB(A):	Dezibel, die Maßeinheit des Schalldruckpegels. Die dB-Skala ist logarithmisch aufgebaut. Das menschliche Gehör nimmt die verschiedenen Frequenzen unterschiedlich wahr. Die Frequenzbewertung (A) bildet die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs für verschiedene Frequenzen ab.
Fluggeräusch:	alle gemessenen Geräusche, die durch dem Flughafen Frankfurt zuzuordnende Flugzeuge verursacht werden. Ein gemessenes Fluggeräusch hat einen Maximalpegel $L_{p,AS,max}$, der mindestens 5 dB über dem Messschwellenpegel $L_{p,AS,MSchw}$ liegt.
Gesamtgeräusch:	Summe aller Geräusche an einem Messstandort. Ausfallzeiten werden hier nicht berücksichtigt.
L_{DEN}:	der über 24 Stunden gemittelte Dauerschallpegel mit den Teilzeiten Day (06-18 Uhr), Evening (18-22 Uhr) und Night (22-06 Uhr). Zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung bekommen die Immissionen am Abend einen Zuschlag von 5 dB, in der Nacht von 10 dB.
$L_{eq}(3)$:	der energieäquivalente Dauerschallpegel, der einen gemittelten Pegel der Einzelschallpegel in einem bestimmten Zeitraum darstellt. Die Schallenergie des Dauerschallpegels ist daher äquivalent zur Schallenergie aller Einzelgeräusche. Der Halbierungsparameter $q=3$ bedeutet, dass der Dauerschallpegel bei einer Verdopplung der Vorbeiflüge an einer Messstelle um 3 dB ansteigt, bei einer Halbierung um 3 dB absinkt.
$L_{eqNacht}$:	der energieäquivalente Dauerschallpegel für die Nachtstunden von 22-06 Uhr
L_{eqTag}:	der energieäquivalente Dauerschallpegel für die Tagesstunden von 06-22 Uhr
$L_{p,A,E}$:	der Einzelereignispegel (oder <i>SEL</i> , Sound-Exposure-Level), dekadischer Logarithmus des Integrals über die quadratischen Schalldruckwerte während des Zeitintervalls t_s . Er kann mittels energetischer Summation über den Schalldruckpegelverlauf bestimmt werden.
$L_{p,AS(t)}$:	der Schalldruckpegel als Funktion der Zeit mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung S („Slow“).
$L_{p,AS,max}$:	der maximale Wert im Verlauf des Schalldruckpegels eines Schallereignisses. Für ein gültiges Einzelschallereignis muss dieser den Messschwellenpegel um mindestens 5 dB überschreiten.
$L_{p,AS,MSchw}$:	der Messschwellenpegel, der für jede Messstation individuell bestimmt wird. Ein Geräusch muss die Messschwelle länger als die Mindestzeit t_M überschreiten, um als ein Schallpegelereignis erkannt zu werden. Der Messschwellenpegel sollte den Hintergrundpegel am Messstandort um mindestens 5 dB überschreiten. Die Messschwellenpegel der Fraport Messstationen liegen zwischen 56 und 61 dB.
N1:	alle gemessenen Fluggeräusche am Messstandort, die dem Flughafen Frankfurt zuzuordnen sind.
N1*:	gemessene Fluggeräusche am Messpunkt, die der Aufgabenstellung des Messpunktes entsprechen und damit relevant zur Schallimmission am Messort beitragen.

- $N2$:** stattgefundene Flugbewegungen, die dem Flughafen Frankfurt zuzuordnen sind und entsprechend der Aufgabenstellung relevant zur Schallimmission am Messort beitragen.
- $N1/N2$:** das Verhältnis der am Messpunkt ermittelten Fluggeräusche ($N1$ oder $N1^*$) zu den stattgefundenen Flugbewegungen, die relevant zur Schallimmission am Messstandort beitragen ($N2$). Die Erfassungsrate aller Fluggeräusche an einer Messstation muss laut DIN 45643 mindestens 50 % betragen, d.h. $N1/N2 \geq 0,5$.
- t_H :** die Horchzeit, die zur Trennung verschiedener Einzelschallereignisse festgelegt wird. Ein Ereignis ist beendet, wenn der Pegel nach Unterschreiten des Messschwellenpegels $L_{p,AS,MSchw}$ innerhalb der Horchzeit nicht wieder über die Schwelle steigt. Sie beträgt in der Regel 5 Sekunden.
- t_M :** die Mindestzeit, die ein Geräusch den Messschwellenpegel $L_{p,AS,MSchw}$ übersteigen muss, damit es als Einzelschallereignis gezählt wird. Kurzzeitige Fremdgeräusche werden so nicht als Fluggeräusch interpretiert. Die t_M beträgt in der Regel 5 Sekunden.
- t_s :** die Länge eines Schallereignisses. Sie entspricht der Dauer der Überschreitung des Messschwellenpegels $L_{p,AS,MSchw}$.

2 Übersicht der Messstationen




Lage der 29 Messstationen und Verlauf der Flugrouten am Flughafen Frankfurt

Hinweis:

Am Standort der Messstation MP 57 Mörfelden (W) finden seit Juli 2017 Bauarbeiten statt. Die Messstation wurde am 27.07.2017 vorübergehend außer Betrieb genommen. Dieser Bericht enthält daher keine Ergebnisse der Messstation 57.

	Abkürzung Karte	Flugroute
Anflüge	ARR 25R	Anflug 25R
	ARR 25C /25L	Anflug 25C /25L
	ARR 07L	Anflug 07L
	ARR 07C /07R	Anflug 07C /07R
Abflüge	Nordwest	Abflug 25C / 25R (Nord) (MASIR und TABUM)
	Südwest	Abflug 25C / 25R Südumfliegung (MASIR, TABUM + Nacht) und 18W (MASIR, TABUM (kurz + Nacht), SOBRA)
	Süd	Abflug 18W und 25C / 25L (RID, AMTIX lang)
	Südost	Abflug 18W und 25C / 25L (AMTIX kurz)
	Süd (kurz)	Abflug 07C / 07L über 07 - S (kurz)
	Süd (lang)	Abflug 07C / 07L über 07 - S (lang)
	Nord (kurz)	Abflug 07C / 07L über 07 - N (kurz)
	Nord (lang)	Abflug 07C / 07L über 07 - N (lang)
	Ost	Abflug 07C / 07L über 07 - O

3 Bewegungszahlen und Bahnnutzungen



Start- und Landebahnsystem des Frankfurter Flughafens

Im Berichtszeitraum fanden insgesamt 42044 Flugbewegungen am Flughafen Frankfurt statt, davon 39433 Bewegungen tagsüber (06 - 22 Uhr) und 2611 Bewegungen nachts (22 - 06 Uhr). Die Verteilung der Starts und Landungen auf die verschiedenen Bahnen ist in den folgenden Tabellen angegeben.

Startbahn	25C	25L	07C	07R	18W	Σ Starts
Tag	5679	42	2080	20	11919	19740
Nacht	249	72	200	1	763	1285
Gesamt	5928	114	2280	21	12682	21025

Anzahl der Starts im Berichtszeitraum

Landebahn	25R	25C	25L	07L	07C	07R	Σ Landungen
Tag	6808	2281	6550	2059	8	1987	19693
Nacht	234	479	256	112	33	212	1326
Gesamt	7042	2760	6806	2171	41	2199	21019

Anzahl der Landungen im Berichtszeitraum

4 Auswertung der stationären Messstellen

4.1 Messstation 22 - Mainz

4.1.1 Angaben zur Messstation



Bezeichnung:	Messstelle 22 - Mainz
Adresse:	Volkspark - 55130 Mainz
Messschwellenpegel $L_{p,AS,MSchw}$:	58 dB
Mindestzeit t_M :	5 s
Horchzeit t_H :	5 s


Aufgabenstellung Westbetrieb (BR 25):	
Flugrouten, die relevant zur Schallimmission beitragen (BR 25):	
Aufgabenstellung Ostbetrieb (BR 07):	Messen von landenden Flugzeugen
Flugrouten, die relevant zur Schallimmission beitragen (BR 07):	Anflug 07L

4.1.2 Dauerschallpegel Leq(3) des Flug- und Gesamtgeräuschs

Fluggeräusch / dB(A)			Gesamtgeräusch / dB(A)		
L_{eqTag} (06-22)	$L_{eqNacht}$ (22-06)	L_{DEN} (24h)	L_{eqTag} (06-22)	$L_{eqNacht}$ (22-06)	L_{DEN} (24h)
49,3	41,8	51,3	53,9	48,5	56,9

Dauerschallpegel Leq(3) bezogen auf den Berichtszeitraum

MP22 Mainz - Volkspark - Leq(3) für Tag und Nacht



*In diesem Zeitraum ist der Anteil der Ausfallzeiten größer als 50%.
Der entsprechende Leq-Wert ist daher nicht auszuweisen.

Tages- und Monatswerte der Fluggeräusche $L_{eq}(3)$ für Tag und Nacht


4.1.3 L_{eq} (3)-Tageswerte des Flug- und Gesamtgeräuschs

Datum	Fluggeräusch / dB(A)			Gesamtgeräusch / dB(A)		
	L_{eqTag} (06-22)	$L_{eqNacht}$ (22-06)	L_{DEN} (24h)	L_{eqTag} (06-22)	$L_{eqNacht}$ (22-06)	L_{DEN} (24h)
01.03.19	40,4		40,8	52,0	43,4	53,1
02.03.19	36,4		38,8	48,3	43,4	51,5
03.03.19	*		37,2	*	44,5	53,5
04.03.19	*	*	*	*	*	*
05.03.19	40,2	30,1	43,0	50,0	45,1	54,1
06.03.19	37,8		39,1	55,1	46,5	56,0
07.03.19	*	*	*	*	*	*
08.03.19	35,1		38,0	51,0	44,3	53,6
09.03.19	*		*	*	44,1	*
10.03.19	*	*	*	*	*	*
11.03.19	*		*	*	45,4	*
12.03.19	27,7		30,6	49,8	46,0	53,7
13.03.19	*		*	*	45,6	*
14.03.19	*		*	*	45,3	54,5
15.03.19	*		*	*	46,6	*
16.03.19	*		*	*	44,4	*
17.03.19	*		38,3	*	44,8	53,8
18.03.19	36,9		35,2	53,1	46,3	54,7
19.03.19	47,3	47,0	54,4	52,2	51,1	58,2
20.03.19	49,7	44,8	52,2	53,6	51,5	58,1
21.03.19	52,5	46,6	55,2	56,9		56,9
22.03.19	54,0	41,0	54,8			
23.03.19	47,6	46,1	53,9		51,9	61,9
24.03.19	53,2		51,6	55,3	46,2	56,0
25.03.19	32,1		32,4	52,0	49,0	56,3
26.03.19	34,0		37,0	50,9	47,9	55,0
27.03.19	45,6	47,7	53,7	52,7	51,6	58,1
28.03.19	55,2	46,9	56,8	56,9	51,0	59,6
29.03.19	54,7	47,5	56,7	57,0	51,5	59,7
30.03.19	40,3	43,6	49,3	52,4	50,4	57,3
31.03.19	56,0	46,3	56,6	58,1	50,1	59,3
Gesamt	49,3	41,8	51,33	53,9	48,5	56,9

*In diesem Zeitraum ist der Anteil der Ausfallzeiten größer als 50 %. Der entsprechende L_{eq} bzw. L_{DEN} Wert ist daher nicht auszuweisen.

4.1.4 Häufigkeitsverteilung der Maximalpegel

beide Betriebsrichtungen




Anzahl der Maximalpegel


Tag	$L_{AS,max}$	$L_{AS,max}$
	Gesamtzahl	pro Tag
beide Betriebsrichtungen	1790	83,2
Betriebsrichtung 25/18	77	5
Betriebsrichtung 07/18	1711	286,4

Nacht	$L_{AS,max}$	$L_{AS,max}$
	Gesamtzahl	pro Nacht
beide Betriebsrichtungen	110	4,1
Betriebsrichtung 25/18	1	0,1
Betriebsrichtung 07/18	109	14,6

Betriebsrichtung 25/18



Betriebsrichtung 07/18



4.1.5 Erfassungsrate (N1/N2)

Betriebs- richtung	Tag					Nacht				
	N1	N1*	N2	N1/N2	N1*/N2	N1	N1*	N2	N1/N2	N1*/N2
Westbetrieb (BR 25)	77	0	0	0%	0%	1	0	0	0%	0%
Ostbetrieb (BR 07)	1711	1682	2059	83%	82%	109	94	112	97%	84%

Erfassungsrate im Berichtszeitraum

4.1.6 Ausfallzeiten

	Zeitraum		Dauer / Min			Grund	
	Beginn	Ende	Tag	Nacht	Gesamt		
03.03.19	04:53:00	03.03.19	05:54:59	0	62	62	Böigkeit
03.03.19	07:11:00	03.03.19	16:53:59	583	0	583	Böigkeit
04.03.19	02:42:00	04.03.19	03:58:59	0	77	77	Böigkeit
04.03.19	07:34:00	04.03.19	16:27:59	534	0	534	Böigkeit
04.03.19	19:59:00	04.03.19	21:22:59	84	0	84	Böigkeit
05.03.19	01:14:00	05.03.19	07:01:59	62	286	348	Böigkeit
05.03.19	08:48:00	05.03.19	13:01:59	254	0	254	Böigkeit
05.03.19	14:41:00	05.03.19	16:41:59	121	0	121	Böigkeit
07.03.19	05:12:00	07.03.19	18:07:59	728	48	776	Böigkeit
07.03.19	19:41:00	07.03.19	23:37:59	139	98	237	Böigkeit
08.03.19	03:14:00	08.03.19	11:50:59	351	166	517	Böigkeit
08.03.19	14:10:00	08.03.19	15:14:59	65	0	65	Böigkeit
08.03.19	16:31:00	08.03.19	16:56:59	26	0	26	Böigkeit
08.03.19	18:10:00	08.03.19	18:17:59	8	0	8	Böigkeit
09.03.19	02:25:00	09.03.19	19:55:59	836	215	1051	Böigkeit
09.03.19	22:11:00	09.03.19	23:56:59	0	106	106	Böigkeit
10.03.19	11:02:00	10.03.19	23:35:59	658	96	754	Böigkeit
11.03.19	02:49:00	11.03.19	06:21:59	22	191	213	Böigkeit
11.03.19	08:50:00	11.03.19	19:58:59	669	0	669	Böigkeit
11.03.19	22:54:00	11.03.19	23:42:59	0	49	49	Böigkeit

Zeitraum				Dauer / Min			Grund
Beginn	Ende	Tag	Nacht	Gesamt			
12.03.19	11:07:00	12.03.19	16:48:59	342	0	342	Böigkeit
13.03.19	00:00:00	13.03.19	02:24:59	0	145	145	Böigkeit
13.03.19	06:14:00	13.03.19	20:34:59	861	0	861	Böigkeit
14.03.19	07:27:00	14.03.19	17:22:59	596	0	596	Böigkeit
14.03.19	19:06:00	14.03.19	19:29:59	24	0	24	Böigkeit
15.03.19	13:11:00	16.03.19	01:59:59	529	240	769	Böigkeit
16.03.19	06:54:00	16.03.19	17:41:59	648	0	648	Böigkeit
17.03.19	03:21:00	17.03.19	13:43:59	464	159	623	Böigkeit
17.03.19	16:27:00	17.03.19	17:55:59	89	0	89	Böigkeit
25.03.19	10:22:00	25.03.19	11:34:59	73	0	73	Böigkeit
25.03.19	12:32:00	25.03.19	12:53:59	22	0	22	Böigkeit
25.03.19	14:00:00	25.03.19	14:35:59	36	0	36	Böigkeit
28.03.19	11:02:00	28.03.19	11:44:59	43	0	43	Fremdgeräusche
31.03.19	16:59:00	31.03.19	20:48:59	230	0	230	Böigkeit
Gesamt				9097	1938	11035	